

LEDasaA+



**LEDasaA+**  
asaGREECE

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
**LED**

**ANTPE A.E.B.E**

Ελευθερίου Βενιζέλου 29  
Αγιος Στέφανος, 14565, Αττική  
Τήλ.: 210 8140 050, Fax: 210 6218640  
e-mail: antre@otenet.gr, web: www.antre.gr

**40+**  
antre  
ΧΡΟΝΙΑ

ANTPE A.E.B.E  
1977-2019, **42 ΧΡΟΝΙΑ**



**LEDasaA<sup>+</sup>**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ANTPE AEBE ιδρύθηκε το 1977 και έχει διαρκή παρουσία 40 χρόνων στην εισαγωγή και εμπορία Ηλεκτρονικών μέσων.



Το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας παρουσίας της είναι ότι πρωτοπορεί στην εισαγωγή νέων μοντέλων υψηλής ποιότητας αντιπροσωπεύοντας τούς μεγαλύτερους διεθνείς οίκους στα προϊόντα που κατασκευάζουν.

Βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία μαζί τους προσφέροντας τις πιο ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις.

Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στους λαμπτήρες οικονομίας CFL και στους κάθε είδους λαμπτήρες LED για εξωτερικούς - εσωτερικούς καθώς και επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν οικονομία μέχρι 95% με αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ANTPE AEBE καλύπτει εξολοκλήρου τα προϊόντα που προμηθεύει στην Ελληνική αγορά με γραπτή εγγύηση 2-5 χρόνια ανάλογα με το είδος των λαμπτήρων καθώς τα προϊόντα που εισάγει φέρουν όλα τα πιστοποιητικά της E.E.



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SLBK-30W	30W	SMD3030	3600	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	508*214*122
LED-SLBK-50W	50W	SMD3030	6000	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	508*214*122
LED-SLBK-60W	60W	SMD3030	7500	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	608*234*122
LED-SLBK-80W	80W	SMD3030	10000	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	608*234*122
LED-SLBK-100W	100W	SMD3030	12500	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	608*234*122
LED-SLBK-120W	120W	SMD3030	15000	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	673*260*122
LED-SLBK-150W	150W	SMD3030	18750	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	673*260*122
LED-SLBK-180W	180W	SMD3030	22500	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	794*320*122
LED-SLBK-200W	200W	SMD3030	25000	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	794*320*122
LED-SLBK-220W	220W	SMD3030	27500	60/120	>0.9	Αλουμίνιο	794*320*122



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SLQK-60W	60W	SMD3030	7500	60/90	>0.9	Αλουμίνιο	551*244*193
LED-SLQK-80W	80W	SMD3030	10000	60/90	>0.9	Αλουμίνιο	551*244*193
LED-SLQK-100W	100W	SMD3030	12500	60/90	>0.9	Αλουμίνιο	551*244*193
LED-SLQK-120W	120W	SMD3030	15000	60/90	>0.9	Αλουμίνιο	651*255*193
LED-SLQK-150W	150W	SMD3030	18750	60/90	>0.9	Αλουμίνιο	651*255*193
LED-SLQKB-50W	50W	SMD3030	5500	120	>0.9	Αλουμίνιο	410*180*93
LED-SLQKB-60W	60W	SMD3030	6600	120	>0.9	Αλουμίνιο	485*230*93
LED-SLQKB-100W	100W	SMD3030	11000	120	>0.9	Αλουμίνιο	622*292*112
LED-SLQKB-120W	120W	SMD3030	13200	120	>0.9	Αλουμίνιο	622*292*112
LED-SLQKB-150W	150W	SMD3030	16500	120	>0.9	Αλουμίνιο	853*376*137



LED-SLBKA-\*W

LED-SLQKA-\*W



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SLBKA-40W	40W	SMD3030	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	518*228*114
LED-SLBKA-60W	60W	SMD3030	6000	120	>0.9	Αλουμίνιο	518*228*114
LED-SLBKA-90W	90W	SMD3030	9000	120	>0.9	Αλουμίνιο	750*322*145
LED-SLBKA-120W	120W	SMD3030	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	750*322*145
LED-SLBKA-150W	150W	SMD3030	15000	120	>0.9	Αλουμίνιο	900*386*167
LED-SLQKA-40W	40W	SMD3030	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	474*238*100
LED-SLQKA-60W	60W	SMD3030	6000	120	>0.9	Αλουμίνιο	474*238*100
LED-SLQKA-100W	100W	SMD3030	10000	120	>0.9	Αλουμίνιο	644*303*132
LED-SLQKA-120W	120W	SMD3030	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	644*303*132
LED-SLQKA-150W	150W	SMD3030	15000	120	>0.9	Αλουμίνιο	864*375*168



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SLBJ-50W	30W	1*COB	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	495*245*75
LED-SLBJ-100W	50W	2*COB	8000	120	>0.9	Αλουμίνιο	720*275*75
LED-SLBJ-150W	100W	3*COB	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	850*325*75
LED-SLBJ-200W	200W	4*COB	16000	120	>0.9	Αλουμίνιο	940*345*80



LED-SLJD-\*W




LED-SLMZ-\*W



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Απόδοση	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Διάσταση (mm)
LED-SLJD-50W	50W	SMD3030	4500	120	>0.9	Αλουμίνιο	500*210*70
LED-SLJD-100W	100W	SMD3030	9000	120	>0.9	Αλουμίνιο	600*260*70
LED-SLJD-200W	200W	SMD3030	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	800*300*75
LED-SLMZ-50W	50W	SMD3030	5000	120	>0.9	Αλουμίνιο	400*310*80
LED-SLMZ-100W	100W	SMD3030	10000	120	>0.9	Αλουμίνιο	500*310*80
LED-SLMZ-150W	150W	SMD3030	15000	120	>0.9	Αλουμίνιο	600*310*80
LED-SLMZ-200W	200W	SMD3030	20000	120	>0.9	Αλουμίνιο	700*310*80



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SB-30W	30W	SMD3030	3000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	370*140*58
LED-SB-50W	50W	SMD3030	5000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	430*175*58
LED-SB-100W	100W	SMD3030	10000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	580*230*83



LED-SBZ-\*W




LED-SC-\*W



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SC-30W	30W	SMD3030	3000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	326*124*55
LED-SC-50W	50W	SMD3030	5000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	480*139*40
LED-SC-100W	100W	SMD3030	10000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	529*182*55
LED-SBZ-20W	20W	SMD3030	2000	45	>0.9	Αλουμίνιο	300*125*60
LED-SBZ-30W	30W	SMD3030	3000	45	>0.9	Αλουμίνιο	340*135*65
LED-SBZ-50W	50W	SMD3030	5000	45	>0.9	Αλουμίνιο	390*165*65
LED-SBZ-80W	80W	SMD3030	8000	45	>0.9	Αλουμίνιο	480*210*70
LED-SBZ-100W	100W	SMD3030	10000	45	>0.9	Αλουμίνιο	480*210*70



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SD-30W	30W	SMD3030	3000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	325*144*49
LED-SD-60W	60W	SMD3030	6000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	430*148*62
LED-SD-100W	100W	SMD3030	10000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	515*183*62
LED-SD-120W	120W	SMD3030	12000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	573*207*71
LED-SD-150W	150W	SMD3030	15000	70*140	>0.9	Αλουμίνιο	670*207*71



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SE-20W	20W	SMD3030	2000	70*140	Αλουμίνιο	261*110*56
LED-SE-30W	30W	SMD3030	3000	70*140	Αλουμίνιο	311*136*56
LED-SE-50W	40W	SMD3030	5000	70*140	Αλουμίνιο	391*162*67
LED-SE-80W	80W	SMD3030	8000	70*140	Αλουμίνιο	482*187*80
LED-SE-100W	100W	SMD3030	10000	70*140	Αλουμίνιο	541*213*80



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-SA-50W	50W	SMD3030	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	423*179*56
LED-SA-100W	100W	SMD3030	3000	120	>0.9	Αλουμίνιο	505*210*70
LED-SA-150W	150W	SMD3030	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	640*240*70



Με αισθητήρα




Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-FLA-10W	10W	SMD2835	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	103*83*24
LED-FLA-20W	20W	SMD2835	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	121*95*24
LED-FLA-30W	30W	SMD2835	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	159*122*26
LED-FLA-50W	50W	SMD2835	4000	12	>0.9	Αλουμίνιο	205*210*33
LED-FLA-100W	100W	SMD2835	8000	1200	>0.9	Αλουμίνιο	270*210*33



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-FLB-10W	10W	SMD2835	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	89*75*30
LED-FLB-20W	20W	SMD2835	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	108*92*30,5
LED-FLB-30W	30W	SMD2835	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	136*115*36
LED-FLB-50W	50W	SMD2835	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	186*156*45
LED-FLB-70W	70W	SMD2835	5600	120	>0.9	Αλουμίνιο	277*231*49
LED-FLB-100W	100W	SMD2835	8000	120	>0.9	Αλουμίνιο	337*281*53
LED-FLB-200W	200W	SMD2835	16000	120	>0.9	Αλουμίνιο	362*304*59
LED-FLB-300W	300W	SMD2835	24000	120	>0.9	Αλουμίνιο	417*357*77
LED-FLB-400W	400W	SMD2835	32000	120	>0.9	Αλουμίνιο	417*357*77
LED-FLB-500W	500W	SMD2835	40000	120	>0.9	Αλουμίνιο	490*410*78,5





Με αισθητήρα



LED-FLX-\*W

LED-FLR-\*W


LED-FLX2-\*W



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-FLT-10W	10W	SMD2835	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	101*125*28.5
LED-FLT-20W	20W	SMD2835	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	129*151*29.5
LED-FLT-30W	30W	SMD2835	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	163*186*34
LED-FLT-50W	50W	SMD2835	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	193*227*37



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-FLX-10W	10W	COB	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	130*90*34
LED-FLX-20W	20W	COB	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	180*126*37
LED-FLX-30W	30W	COB	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	210*147*37
LED-FLX-50W	50W	COB	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	260*182*41
LED-FLR-10W	10W	COB	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	125*39,5
LED-FLR-20W	20W	COB	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	165*39,5
LED-FLR-30W	30W	COB	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	200*39,5
LED-FLX2-10W	10W	COB	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	155*112*30
LED-FLX2-20W	20W	COB	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	209*148*30
LED-FLX2-30W	30W	COB	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	239*171*30
LED-FLX2-50W	50W	COB	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	313*217*40



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-PLZ-10W	10W	SMD2835	800	120	>0.9	Αλουμίνιο	112*105*30
LED-PLZ-20W	20W	SMD2835	1600	120	>0.9	Αλουμίνιο	135*115*36
LED-PLZ-30W	30W	SMD2835	2400	120	>0.9	Αλουμίνιο	185*155*44
LED-PLZ-50W	50W	SMD2835	4000	120	>0.9	Αλουμίνιο	230*195*45
LED-PLZ-100W	100W	SMD2835	8000	120	>0.9	Αλουμίνιο	285*240*55
LED-PLZ-150W	150W	SMD2835	12000	120	>0.9	Αλουμίνιο	345*280*70
LED-PLZ-200W	200W	SMD2835	16000	120	>0.9	Αλουμίνιο	425*325*80
LED-PLZ-300W	300W	SMD2835	24000	120	>0.9	Αλουμίνιο	498*392*95
LED-PLZ-400W	400W	SMD2835	32000	120	>0.9	Αλουμίνιο	595*476*95





Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-FLC-250W	250W	SMD2835	20000	120	>0.9	Αλουμίνιο	415*310*85
LED-FLC-300W	300W	SMD2835	24000	120	>0.9	Αλουμίνιο	520*340*90
LED-FLC-400W	400W	SMD2835	32000	120	>0.9	Αλουμίνιο	620*350*90
LED-FLC-600W	600W	SMD2835	48000	120	>0.9	Αλουμίνιο	830*360*100
LED-FLC-800W	800W	SMD2835	64000	120	>0.9	Αλουμίνιο	970*360*100



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-TLD-100W	100W	SMD3030	14000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	328*208*92
LED-TLD-200W	200W	SMD3030	28000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	548*208*92
LED-TLD-300W	300W	SMD3030	42000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	768*208*92
LED-TLD-400W	400W	SMD3030	56000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	458*396*92
LED-TLD-600W	600W	SMD3030	84000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	576*419*92
LED-TLD-800W	800W	SMD3030	112000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	757*458*92
LED-TLD-900W	900W	SMD3030	126000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	639*572*92
LED-TLD-1200W	1200W	SMD3030	168000	15/30/60/90*120	>0.9	Αλουμίνιο	757*639*92



Διάγραμμα συναρμολόγησης



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-TLA-50W	50W	SMD3030	5000	90	>0.9	Αλουμίνιο	320*90*215
LED-TLA-100W	100W	SMD3030	10000	90	>0.9	Αλουμίνιο	320*180*215
LED-TLA-150W	150W	SMD3030	15000	90	>0.9	Αλουμίνιο	320*270*215
LED-TLA-200W	200W	SMD3030	20000	90	>0.9	Αλουμίνιο	320*360*215



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-TLB-100W	100W	SMD1428	12000	90	>0.9	Αλουμίνιο	182*209*61
LED-TLB-150W	150W	SMD1428	18000	90	>0.9	Αλουμίνιο	254*210*61
LED-TLB-200W	200W	SMD1428	24000	90	>0.9	Αλουμίνιο	326*210*61
LED-TLB-250W	250W	SMD1428	30000	90	>0.9	Αλουμίνιο	398*210*61

Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-TLC-300W	300W	SMD5050	45000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	516*388*209
LED-TLC-400W	400W	SMD5050	60000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	608*388*209
LED-TLC-500W	500W	SMD5050	75000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	700*388*209
LED-TLC-600W	600W	SMD5050	90000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	516*754*209
LED-TLC-800W	800W	SMD5050	120000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	608*754*209
LED-TLC-1000W	1000W	SMD5050	150000	45/60/90/55*140	>0.9	Αλουμίνιο	700*754*209



LED-GLA-\*W



LED-GLC-\*W




Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-GLA-40W	40W	SMD3030	3200	90	>0.9	Αλουμίνιο	690*482
LED-GLA-60W	60W	SMD3030	4800	90	>0.9	Αλουμίνιο	690*482
LED-GLC-30W	30W	SMD3030	2400	150	>0.9	Αλουμίνιο	440*620
LED-GLC-45W	45W	SMD3030	3600	150	>0.9	Αλουμίνιο	440*620
LED-GLC-60W	60W	SMD3030	4800	150	>0.9	Αλουμίνιο	440*620



LED-GLB-\*W



LED-GLG-\*W



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-GLB-26W	26W	SMD3030	1820	150	>0.9	Αλουμίνιο	370*497
LED-GLB-36W	36W	SMD3030	2520	150	>0.9	Αλουμίνιο	370*497
LED-GLG-30W	30W	SMD3030	2700	90	>0.9	Αλουμίνιο	605*883
LED-GLG-45W	45W	SMD3030	4050	90	>0.9	Αλουμίνιο	605*883
LED-GLG-60W	60W	SMD3030	5400	90	>0.9	Αλουμίνιο	605*883



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-GLD-30W	30W	SMD3030	1800	118	>0.9	Αλουμίνιο	400*400*770
LED-GLD-45W	45W	SMD3030	2700	120	>0.9	Αλουμίνιο	400*400*770
LED-GLD-60W	60W	SMD3030	3600	125	>0.9	Αλουμίνιο	400*400*770
LED-GLE-26W	26W	SMD3030	1820	150	>0.9	Αλουμίνιο	320*573
LED-GLE-36W	36W	SMD3030	2520	100	>0.9	Αλουμίνιο	320*573



Κωδικός	Watt	LED	Φωτεινή ροή (lm)	Γωνία δέσμης	Συντελεστής Ισχύος (PF)	Υλικό	Διάσταση (mm)
LED-GLF-30W	30W	SMD3030	2400	80	>0.9	Αλουμίνιο	560*370
LED-GLF-45W	45W	SMD3030	3600	80	>0.9	Αλουμίνιο	560*370
LED-GLF-60W	60W	SMD3030	4800	80	>0.9	Αλουμίνιο	560*370

# LEDasaA+

# 40<sup>+</sup> antre ΧΡΟΝΙΑ

ANTPE A.E.B..E

1977-2019, **42 ΧΡΟΝΙΑ**

ANTPE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ελευθερίου Βενιζέλου 29 - 14565 Αγ. Στέφανος

Τηλ.: 210 8140 050, Fax: 210 6218640

email: antre@otenet.gr, web: www.antre.gr